

COLOR SAMPLES

| MFC



ONMUSE
欧美斯



MFC
-胶板-


材质说明

E0级三聚氰胺板
MFC胶板

常规尺寸：

1220*2440mm
1525*2440mm
1830*2440mm

含水率：8.2%
密度：0.67g/cm³
板内密度偏差：+1.5%
静曲强度（MOR）：13.1MPa
弹性模量（MOE）：2540MPa
内胶合强度：0.40MPa
表面结合强度：1.23MPa
2h吸水厚度膨胀率：1.9%
甲醛释放量：3.4mg/100g
通用范围：班台、会议桌、员工位、
休闲桌、培训桌



M03



M05




M08-1



M14-2



M20



M22



MFC
-胶板-

材质说明

E0级三聚氰胺板

MFC胶板

常规尺寸:

1220*2440mm

1525*2440mm

1830*2440mm

含水率: 8.2%

密度: 0.67g/cm³

板内密度偏差: +1.5%

静曲强度 (MOR) : 13.1MPa

弹性模量 (MOE) : 2540MPa

内胶合强度: 0.40MPa

表面结合强度: 1.23MPa

2h吸水厚度膨胀率: 1.9%

甲醛释放量: 3.4mg/100g

通用范围: 班台、会议桌、员工位、
休闲桌、培训桌



M23




M24



M28



M29



M30



M31

MFC

胶板



MFC
-胶板-

材质说明

E0级三聚氰胺板

MFC胶板

常规尺寸:

1220*2440mm

1525*2440mm

1830*2440mm

含水率: 8.2%

密度: 0.67g/cm³

板内密度偏差: +1.5%

静曲强度 (MOR) : 13.1MPa

弹性模量 (MOE) : 2540MPa


内胶合强度: 0.40MPa

表面结合强度: 1.23MPa

2h吸水厚度膨胀率: 1.9%

甲醛释放量: 3.4mg/100g

通用范围: 班台、会议桌、员工位、
休闲桌、培训桌



M32




M33



M34



M35



M36



M37

MFC

胶板



MFC
-胶板-

材质说明

E0级三聚氰胺板

MFC胶板

常规尺寸:

1220*2440mm

1525*2440mm

1830*2440mm

含水率: 8.2%

密度: 0.67g/cm³

板内密度偏差: +1.5%

静曲强度 (MOR) : 13.1MPa

弹性模量 (MOE) : 2540MPa


内胶合强度: 0.40MPa

表面结合强度: 1.23MPa


2h吸水厚度膨胀率: 1.9%

甲醛释放量: 3.4mg/100g

通用范围: 班台、会议桌、员工位、
休闲桌、培训桌




M38



★ M39



★ M40




★ M41



★ M42




特殊说明:




备注:

- 1、板材常规尺寸一般为三种，分别是:4*8(1220*2440mm)、5*8 (1525/2440mm)、6*8 (1830*2440mm)
- 2、板材常规纹路一般分为两种:横纹和竖纹。色卡中备注了“H”的为横纹，没有备注的为竖纹。
- 3、纹理方向与板材宽度的方向平时为:横纹，反之则为竖纹。

关于价格:



M34



M35

备注:

- 1、M34、M35为特殊采购，价格在基础报价上上浮10%;

备注: 标注 “★” 的色号为新上的彩色MFC颜色，原MFC色卡上的M21、M25、M26、M27肤感板取消并下架。

广东欧美斯家具有限公司

广东省肇庆市高新区兴隆三街1号之二

NO.1BIS,XINGLONG THIRD STREET,ZHAOQING

HIGH-TEH ZONE,GUANGDONG PROVINCE

T+400-800-6450

www.onmuse.com



FOLLOW US